BRINQUEDOS PLAYGROUNDS

ÁREA EXTERNA:	
ITENS	BRINQUEDOS
1	Balanço 2 lugares (duplo)
2	Balanço 2 lugares (tipo americano)
3	Balanço 3 lugares (tipo americano)
4	Balanço 4 lugares (tipo americano)
5	Balanço Vai e Vem Pequeno
6	Escorregador com escalada
7	Escorregador Grande
8	Escorregador Pequeno
9	Escorregador Infantil
10	Escorregador com Balanço
11	Túnel Lúdico
12	Gira-gira - (Carrossel) 3 lugares
13	Gira-gira - (Carrossel) 4 lugares
14	Casinha de Boneca
15	Gangorra 2 lugares
16	Gangorra 3 lugares
18	Playgrounds Infantil - I
19	Playgrounds Infantil - II
19	Tabela de Basquete Infantil
20	Gol desmontável Infantil
21	Kit Vôlei Infantil

1 - BALANCO - 2 LUGARES (Duplo)

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 2 a 5 anos

CARACTERISTICAS

- ✓ Suporte em tubo em aço carbono, com pintura eletrostática e revestida em etaflon;
- ✓ Os tirantes inferiores possuem locais próprios para fixação através de parafusos no chão;
- ✓ Balanço com dois assentos anatômicos com encosto alto;
- ✓ Apoio antiderrapante para os pés;
- ✓ Trava de segurança que se levanta para facilitar o acesso da criança à cadeira;
- ✓ Assento com laterais elevadas e arredondadas;
- ✓ Superfície do assento com tiras porosas antiderrapantes;
- ✓ Tubos com as extremidades superiores achatadas para possibilitar a montagem através de quatro parafusos em cada ponta.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,14 m✓ Altura: 1,52 m

✓ Comprimento: 1,55 m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Suporte: em tubo aco carbono;
- ✓ Cadeira do Balanço: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável; composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

2 - BALANÇO - 2 LUGARES DE POLIETILENO (Balanço Americano)

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 1 a 3 anos

CARACTERISTICAS

- ✓ Suporte em tubo aço carbono, com pintura eletrostática e revestido em etaflon;
- √ Ganchos para fixação das cordas;
- ✓ Cordas trançadas com no mínimo 8 mm de diâmetro;
- ✓ Trava de segurança que se levanta;

• DIMENSÕES DO BALANÇO

✓ Largura: 2,00m✓ Altura: 2,00m

✓ Comprimento: 2,20m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Suporte: em aço carbono;
- ✓ Revestimento em etaflon;
- ✓ Corda para sustentação: 100% poliéster;
- ✓ Cadeira do balanço: Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

3- BALANÇO - 03 LUGARES (Balanço Americano)

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 3 a 8 anos.

CARACTERISTICA

- ✓ Travessão diâmetro 63,5mm x 3,00mm de espessura;
- √ Pés de diâmetro 50,0 mm x 2,65mm de espessura;
- ✓ Corrente de sustentação em aço galvanizado diâmetro 4,5;
- ✓ Articulações com pinos de ferro maciço de diâmetro ½" confinados em luvas tubulares e diâmetro ¾";
- ✓ Parafusos de fixação do tipo máquina sextavado de diâmetro ¾" uncx1";
- ✓ Cadeira para balanço inteiramente em aço sendo composta de 02 peças em "I" confeccionado com barra chata de ½ x 3 1/6" que une o assento ao encosto de maneira contínua;
- ✓ Assento confeccionado com cinco peças de barra chata 1 x 1/8" medindo 310mm de comprimento e 04 peças da mesma medida para formação do encosto;
- ✓ Braços em forma de "I" medindo 440 mm confeccionado em aço mecânico de ¾";
- ✓ A cadeira deve ser soldada à estrutura 04 argolas com diâmetro de 30 mm confeccionada com aço redondo mecânico de ¼" para fixação das correntes através de elo "S";
- ✓ A cadeira deve estar isenta de arestas e rebarbas:
- ✓ Soldagem através do processo eletrônico mig;
- ✓ O brinquedo deverá receber pré-acabamento com banho fosfatizante, primer anticorrosivo universal automotivo e pintura final com tinta automotiva:
- ✓ Corrente 2,0mm.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,80m✓ Altura: 2,20m

✓ Comprimento: 3,40m

- ✓ Pintura eletrostática;
- ✓ Estrutura em aço tubular;
- ✓ Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seus topos fechados com solda e esmerilhados, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para esse fechamento.

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses.

4- BALANÇO 4 LUGARES (Balanço Americano)

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 3 a 8 anos.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,80m✓ Altura: 2,20m

✓ Comprimento: 4,40m

CARACTERISTICAS

- ✓ Travessão diâmetro 63,5mm x 3,00mm de espessura;
- ✓ Pés de diâmetro 50,0mm x 2,65mm de espessura;
- ✓ Corrente de sustentação em aço galvanizado diâmetro 4,5;
- ✓ Articulações com pinos de ferro maciço de diâmetro ½" confinados em luvas tubulares e diâmetro ¾";
- ✓ Parafusos de fixação do tipo máquina sextavado de diâmetro ¾" uncx1";
- ✓ Cadeira para balanço inteiramente em aço sendo composta de 02 peças em "I" confeccionado com barra chata de ½ x 3;
- √ Com 1/6" que une o assento ao encosto de maneira contínua;
- ✓ Assento confeccionado com cinco peças de barra chata 1 x 1/8" medindo 310mm de comprimento e 04 peças da mesma medida para formação do encosto;
- ✓ Braços em forma de "I" medindo 440 mm confeccionado em aço mecânico de 3/8";
- ✓ A cadeira deve ser soldada à estrutura 04 argolas com diâmetro de 30 mm confeccionada com aço redondo mecânico de ¼" para fixação das correntes através de elo "S";
- ✓ A cadeira deve estar isenta de arestas e rebarbas pontiagudas que possam causar danos ao usuário;
- ✓ Soldagem através do processo eletrônico mig;

- ✓ O brinquedo receberá pré-acabamento com banho fosfatizante, primer anticorrosivo universal automotivo e pintura final com tinta automotiva;
- ✓ O brinquedo deve estar isento de rebarbas e arestas pontiagudas que ofereçam perigo a criança;
- ✓ Corrente 2,0mm.

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Estrutura em aço tubular;
- ✓ Pintura eletrostática;
- ✓ Todos os tubos de aço utilizados na fabricação do equipamento devem ter seus topos fechados com solda e esmerilhados, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para esse fechamento.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses.

5 - BALANÇO VAI E VEM PEQUENO

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 3 a 8 anos.

CARACTERISTICA

- ✓ Suportes laterais em tubo metálico: 2" x 2,00mm, 2" x 1,50mm,1" ½ x 2,00mm, 1" x 1,50mm;
- ✓ Parte superior do suporte: 1" x 1/8 mm, 1/8 x 1" 1/4 mm, ferro maciço 3/4;
- ✓ Pinos, parafusos e porcas emborrachadas;
- ✓ Corrente 2,0mm;
- ✓ Acabamento sem rebarbas e com pintura anticorrosiva;
- ✓ Uma prancha de madeira, com laterais arredondadas, para quatro crianças;
- ✓ Com manopla para apoio das mãos;
- ✓ As soldas e arestas devem ser trabalhadas de modo a garantir a segurança dos usuários.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,00m✓ Altura: 1,20m

✓ Comprimento: 2,00m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Suportes em aço carbono e manoplas com pintura eletrostática;
- ✓ Prancha confeccionada em madeira tipo Eucalipto Citriodora Autoclavado;
- ✓ Prancha pintada em esmalte sintético;
- ✓ Manoplas e correntes em material metálico;
- ✓ Os brinquedos para playground devem ser construídos somente com madeira que possuem o selo verde, o que garante a reposição das árvores utilizadas na fabricação do brinquedo.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses.

6 - ESCORREGADOR COM ESCALADA

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 3 até 8 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Escorregador com rampa contínua ou com ondulações;
- ✓ Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Pegadores anatômicos no topo para maior segurança.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,25m✓ Altura: 1,30m

✓ Comprimento: 1,90m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico, e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

√ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

7 - ESCORREGADOR GRANDE

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 3 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;
- ✓ Fixação da rampa à escada através de barras laterais ou central;
- ✓ Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada;
- ✓ Topo da escada com duas laterais altas para segurança;
- ✓ Totalmente desmontável.

DIMENSÕES

✓ Largura: 59 cm✓ Altura: 1,28m

✓ Comprimento: 2,05 m

MATÉRIA-PRIMA

✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;

✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

• GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

8 - ESCORREGADOR PEQUENO

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 1 a 3 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;
- ✓ Fixação da rampa à escada através de barras laterais ou central;
- ✓ Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais redondas no topo da escada;
- ✓ Topo da escada com duas laterais altas para segurança;
- ✓ Totalmente desmontável.

DIMENSÕES

✓ Largura: 54 cm✓ Altura: 93 cm

✓ Comprimento: 1,47m

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

9 - ESCORREGADOR INFANTIL

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 9 meses a 24 meses.

CARACTERISTICAS

- ✓ Mini escorregador infantil em formato diverso;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Rampa ondulada.

DIMENSÕES

✓ Largura: 61 cm✓ Altura: 35 cm

✓ Comprimento: 0,89m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

10 - ESCORREGADOR COM BALANÇO

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 1 ano e meio.

CARACTERISTICAS

- ✓ Playground infantil multicolorido;
- ✓ Um escorregador e um balanço interligados;
- ✓ Escorregador: rampa reta ou com ondulações e uma escada de degraus;
- ✓ Cadeira do balanço em formato anatômico com encosto e trava de proteção;
- ✓ Cordas trançadas com no mínimo 8 mm de diâmetro;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Totalmente desmontável.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,75m✓ Altura: 1,20m

✓ Comprimento: 1,62m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;
- ✓ Cordas trançadas em 100% poliéster.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

11 - TÚNEL LÚDICO

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 1 ano;

CARACTERISTICAS

- ✓ Túnel em estrutura rotomoldado, em formatos diversos;
- ✓ Mínimos de três módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Duas estruturas iguais que funcionam como entrada e saída.

• DIMENSÕES DO MÓDULO

✓ Largura: 0,88m✓ Altura: 1,00m

✓ Comprimento: 0,60m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

• EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;

✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

12 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) 3 LUGARES

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 2 a 5 anos;

CARACTERISTICAS

- ✓ Peça composta por três partes: base, assentos e volante;
- ✓ Assentos em polietileno, com eixo metálico revestido pela base e pelos assentos giratórios;
- ✓ Estrutura metálica interna a base;
- ✓ Base com textura antiderrapante;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Três assentos anatômicos e apoio para os pés.

DIMENSÕES

✓ Diâmetro: 1,10m✓ Altura: 0,60m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

13 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) 4 LUGARES

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 2 a 5 anos;

CARACTERISTICAS

- ✓ Peça composta por três partes: base, assentos e volante;
- ✓ Assentos em polietileno, com eixo metálico revestido pela base e pelos assentos giratórios;
- ✓ Estrutura metálica interna na base;
- √ Base com textura antiderrapante;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Assentos anatômicos com três lugares e apoio para os pés.

DIMENSÕES

✓ Diâmetro: 1,30m✓ Altura: 0,60m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

• GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

14 - CASINHA DE BONECA

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 2 anos;

CARACTERISTICAS

- Casinha de boneca multicolorida com no mínimo: janelas que abrem e fecham, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão;
- ✓ Campainha que emite som;
- ✓ Com balcão;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,35m✓ Altura: 1,60m

✓ Comprimento: 1,60m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

15 - GANGORRA 2 LUGARES

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 1 a 4 anos;

• CARACTERISTICAS

- √ Gangorra para duas crianças, com manoplas duplas laterais;
- ✓ Base em forma de curva;

- ✓ Assento anatômico e antiderrapante;
- ✓ Laterais com apoio antiderrapante para os pés;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Cores diversificadas.

DIMENSÕES

✓ Largura: 0,45m✓ Altura: 0,50m

✓ Comprimento: 1,10m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

16 - GANGORRA 3 LUGARES

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 1 a 4 anos;

CARACTERISTICAS

- ✓ Gangorra para três crianças, com manoplas duplas laterais;
- ✓ Base em forma de curva;
- ✓ Assento anatômico e antiderrapante;
- ✓ Laterais com apoio antiderrapante para os pés;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Cores diversificadas.

DIMENSÕES

✓ Largura: 0,41m✓ Altura: 0,48m

✓ Comprimento: 1,52m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

17 - PLAYGROUNDS INFANTIL - I (VÁRIOS MÓDULOS)

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 2 a 5 anos;

CARACTERISTICAS

- ✓ Módulo com paredes em diferentes formatos;
- ✓ Aberturas inferiores e superiores para passagem de apenas uma criança por vez;
- ✓ Escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida;
- ✓ Um escorregador pequeno, com rampa contínua ou ondulada;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas.

DIMENSÕES

✓ Largura: 1,43m✓ Altura: 1,60m

✓ Comprimento: 3,00m

MATÉRIA-PRIMA

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

18 - PLAYGROUNDS INFANTIL - II (VÁRIOS MÓDULOS)

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: 2 a 5 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Mínimo de um módulo com telhado;
- ✓ Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e segurança na subida;
- ✓ Um escorregador tubo com sustentação;
- ✓ Um escorregador pequeno, com rampa contínua ou ondulada;
- ✓ Parte inferior do brinquedo com entradas e saídas:
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ No módulo deverá haver uma plataforma com drenos para evitar acúmulo de água.

DIMENSÕES

✓ Largura: 3,00m✓ Altura: 1,90m

✓ Comprimento: 3,50m

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

19 - TABELA DE BASQUETE INFANTIL

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 3 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Composta por cinco itens: base de sustentação, haste vertical principal, haste vertical regulável, aro da tabela com rede, tabela;
- ✓ Acompanha duas bolas de basquete em vinil;
- ✓ Altura regulável no mínimo de três alturas;
- ✓ Regulagem feita através de travas de altura;
- ✓ Base de sustentação para ser preenchida com água ou areia;
- ✓ Acabamento sem saliências e com laterais redondas;
- ✓ Totalmente desmontável.

DIMENSÕES

✓ Largura: 57 cm

✓ Altura Máxima: 2,30m
✓ Altura Mínima: 1,15m
✓ Comprimento: 56 cm

✓ Diâmetro interno do aro: 29 cm
✓ Diâmetro da bola: 25 a 27 cm

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;
- ✓ Rede em nylon.

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

20 – GOL DESMONTÁVEL

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 3 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Produto com cantos arredondados, composto de duas traves verticais e um travessão em peça única;
- ✓ Laterais inteiricas, com partes vazadas;
- ✓ Traves desmontáveis;
- ✓ Acompanha duas bolas;
- ✓ Rede de gol de nylon.

DIMENSÕES

✓ Largura: 96 cm✓ Altura: 90 cm

✓ Comprimento: 1,20 cm

✓ Diâmetro da bola: 25 a 27 cm

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;

- ✓ Acompanha duas bolas de vinil;
- ✓ Rede em nylon.

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

• GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.

21 - KIT VOLEI INFANTIL

PÚBLICO ALVO

✓ Crianças com idade: a partir de 3 anos.

CARACTERISTICAS

- ✓ Composta por: base de sustentação, haste vertical com no mínimo seis posições de regulagem de altura, bola de vôlei de vinil e rede com 4,5m extensão e 0,57 de largura;
- √ Hastes verticais retas;
- ✓ Regulagem feita através de trava de altura;
- ✓ Base de sustentação para ser preenchida com água ou areia;
- ✓ Acompanha duas bolas;
- ✓ Totalmente desmontável.

DIMENSÕES DAS HASTES

✓ Altura Máxima: 2,15m

✓ Altura Mínima: 1,02m

✓ Diâmetro da bola: 25 a 27 cm

- ✓ Polietileno pelo processo de rotomoldagem, atóxico e reciclável;
- ✓ Composto com aditivos antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares;
- ✓ Bola em vinil;

✓ Rede em nylon.

EMBALAGEM

✓ As peças serão embaladas em folhas de papelão duplex e reembaladas com plástico bolha reforçados.

• MANUAL DE INSTRUÇÃO

✓ O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

GARANTIA

- ✓ Declaração do fabricante de garantia de reposição/manutenção de peças por 12 (doze) meses;
- ✓ Declaração do fabricante de garantia de no mínimo 5 anos sobre a coloração, que não haverá despigmentação/descoloração das peças expostas ao sol.