



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2010 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23034.032420/2009-18**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2010

Aos vinte dias do mês de outubro de 2010, de um lado o **FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, criada pela Lei nº 5.537/68 de 21 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 872/69, com sede e foro na Capital da República, localizada à S.B.S. - Quadra 02 - Bloco "F" em Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 00.378.257/0001-81, neste ato representado pelo **PRESIDENTE**, o Sr. **DANIEL SILVA BALABAN** nomeado por meio de Portaria nº 217, da Casa Civil da Presidência da República, publicado no D.O.U. de 30/03/2006, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 10.791.973 SSP/SP, CPF nº 408.416.934-04, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I, artigo 15, do Anexo I, do Decreto nº 5.973, de 29 de novembro de 2006, publicado no D.O.U. de 30.11.06, que aprova a estrutura regimental do FNDE, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2010**, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 20/10/2010, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrada neste FNDE, observada a ordem de classificação, os preços registrados do fornecedor, a seguir relacionados, objetivando o compromisso de fornecimento de bicicleta escolar, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa TECWAY DA AMAZONIA, IND. COM. LTDA, CNPJ nº. 05.377.079/0001-98, com sede à Av. Presidente Castelo Branco, 1325 - Cachoeirinha - Manaus – AM - CEP: 69065-110, telefone: (92) 2123-7907, Fax (92) 2123-7913, representada por seu Representante o Sr. Fábio Guerra Garcia, Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à Rua Mário Assayag, 78, aptº 106, Residencial Michely, Compensa 1 - Manaus – AM, RG n. 3456050 SSP/GO, CPF/MF n. 813.742.591-87.

Item	Descrição	Marca	Abrangência	Quantidade	Preço Registrado	Valor total Registrado
13	BICICLETA 20	SUNDOWN	MT, MS, GO, DF, PR, SC, RS	21.692	R\$ 263,00	R\$ 5.704.996,00
14	BICICLETA 26	SUNDOWN	MT, MS, GO, DF, PR, SC, RS	18.763	R\$ 268,00	R\$ 5.028.484,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo FNDE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº. 40/2010.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Eletrônico nº. 40/2010**.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O FNDE adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor e detentor da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 12 do Decreto nº 3.931/2001, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao FNDE convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o FNDE poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo FNDE à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.


5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses** contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


Brasília, 20 de outubro de 2010.



DANIEL SILVA BALABAN
Presidente do FNDE - Órgão Gerenciador



FÁBIO GUERRA GARCIA
Representante da TECWAY DA AMAZONIA,
IND. COM. LTDA Fornecedor



Tecway

246

PROPOSTA DE PREÇO

PREGAO ELETRONICO 040/2010 – REGISTRO DE PREÇO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ITEM	13
DESCRIÇÃO	<p>Quadro Em aço carbono tubular rebaixado unissex, em aço carbono ABNT liga 1006 a 1012 reforçado. Dimensões dos tubos: tubo superior e inferior com diâmetro de 38,1mm e espessura de 1,2mm; tubo de selim com diâmetro de 28,6mm espessura de 1,2mm; tubos de rabeira inferior e superior com diâmetro de 15,8mm e espessura de 1,2mm; tubo de direção com 120mm de comprimento e diâmetro interno deve ser usinado e calibrado para ter exatos 30mm; luva central deve ter 68mm de comprimento por exatos 45mm de diâmetro interno. Quadro adesivado e deverá conter um número de série em baixo relevo, indelével na lateral do tubo da direção. O quadro deverá conter também a inscrição "Escolar", conforme desenho Encarte B.</p> <p>Garfo Garfo tipo standard, usando movimento de direção tipo inglês com 8 peças e assentamento do cone da caixa de direção de 27mm, sem folga na montagem. A perna deverá ser em aço tubular ABNT 1006 a ABNT 1012 com 25,4mm de diâmetro por 1,5mm. O canote do garfo deve ser do tipo trefilado com variação na espessura do tubo de no mínimo 3,5mm. O rasgo da arruela trava no canote deve ser usinado, sem falhas na rosca.</p> <p>Guidão Tipo MTB curvo em tubo de aço carbono liga 1010, diâmetro do tubo de 22,2mm.. Comprimento de 540mm por 60mm de altura ; acabamento em preto</p> <p>Suporte de Guidão Tipo MTB com pescoço de 80mm a 40° de inclinação. Em aço com espessura de 1,5mm, diâmetro do canote de 22,2mm, com parafuso de cabeça sextavada e bucha expander.</p> <p>Movimento de direção Tipo inglês de 25,4mm, standard com 8 peças e cor preta</p> <p>Manopla Em PVC na cor preta com desenho Antiderrapante</p> <p>Corrente 1/2" x 1/8" grossa (12,7mm x 3,175mm)</p> <p>Protetor de corrente Em plástico ABS ou PP na cor preta, com a inscrição "ESCOLAR" em branco.</p> <p>Freio Tipo V-brake</p>


Tecway da Amazonia Ind Com Ltda

CNPJ: 05.377.079/0001-98


Av. Presidente Castelo Branco, 1325

Cachoeirinha - Manaus - AM

(92) 2123-7900



Tecway

**Alavanca de freio**

Plástica para freio V-brake

Pedivela

Em aço cromado liga 1020 monobloco com 140mm, uma engrenagem em aço com 40 dentes e 19,05mm de diâmetro na perna

Pedal

Com corpo injetado em polipropileno sem esferas e eixo temperado. Rosca de 12,7mm (1/2") Com refletor.

Bagageiro traseiro

Tubo de aço com 19,05mm por 1,5mm de parede, pintada na mesma cor do quadro. Capacidade de no mínimo 60 kg

Descanso lateral

Em aço carbono tubular fixado no eixo do cubo traseiro

Cubo dianteiro

Em aço, 36 furos, eixo 9,525mm x raio 2,0 mm, arruelas lisas (com arruelas de segurança) e porcas flangeadas. Acabamento preto

Raios

Em aço galvanizado 2,0mm de espessura. Nipples em aço cromado para raio de 2,0mm de diâmetro

Cubo traseiro

Em aço, 36 furos, eixo 9,525mm x 36 raios, arruelas lisas e porcas flangeadas. Acabamento preto

Aros

Em alumínio, parede simples 36 furos.

Pneus

20" x 1,75" x 406 (508mm x 44,45mm)

Câmara de ar

Em butyl com válvula americana

Selim

Anatômica e flexível em espuma de poliuretano com capa de PVC. Cor preta e inscrição "ESCOLAR" na traseira em cor branca. Estrutura com base em plástico injetado, carrinho em chapa de aço e duas molas helicoidais. Abraçadeira zincada com parafuso 13mm.

Canote do selim

Em aço carbono com diâmetro de 25,4mm x 1,5mm de espessura

Paralama


Tecway da Amazonia Ind Com Ltda

CNPJ: 05.377.079/0001-98

Av. Presidente Castelo Branco, 1325

Cachoeirinha - Manaus - AM

(92) 2123-7900



Tecway

248

	<p>Em chapa de aço pintadas na mesma cor do quadro. Espessura de chapa de 0,6mm no mínimo. Montagem com hastes de arame galvanizado de 3,5mm no mínimo</p> <p>Abraçadeira Em aço carbono com parafuso</p> <p>Coroa dianteira Usar coroa em aço com 40 dentes e espessura de 2,2mm</p> <p>Roda livre Simples, 20 dentes tipo "somente esferas"</p> <p>Movimento central Tipo monobloco standard com colar de esferas de aço. 45mm com 8 peças</p> <p>Pintura Cor padronizada amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell), para quadro, garfo, paralamas e bagageiro, com espessura mínima de camada de 70 microns.</p> <p>Equipamentos de segurança Espelho retrovisor com haste curta, campainha, refletores dianteiro e traseiro no paralamas, rodas e pedais.</p> <p>Ferramenta de montagem/regulagem Chave Allen nº 6; Chave de aço conjugada com 2mm de espessura contendo chave boca 15mm, chave boca 12mm, chaves estrelas 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, e 15mm; Bomba manual de plástico para encher pneu com válvula schrader (bico grosso) com aproximadamente 30cm. Os modelos das ferramentas estão dispostos no Encarte C</p>
QUANTIDADE	21.692
MARCA	SUNDOWN
VALOR UNITÁRIO	RS 263,00 (Duzentos e sessenta e três reais)
VALOR TOTAL	RS 5. 704.996,00 (Cinco Milhões, Setecentos e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais)

PRAZO DE ENTREGA: 89 (OITENTA E NOVE) DIAS

- A entrega dos produtos, objeto deste Termo, são de responsabilidade da **Contratada** e deverão ser conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem fornecidos à licitante, pelos Contratantes, por ocasião da assinatura do contrato ou documento equivalente
- A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
- Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá


Tecway da Amazonia Ind Com Ltda

CNPJ: 05.377.079/0001-98


Av. Presidente Castelo Branco, 1325

Cachoeirinha - Manaus - AM

(92) 2123-7900



Tecway



repô-lo devidamente corrigido em até **20 (vinte) dias**, após notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

Não poderão ser utilizar os endereços disponibilizados para quaisquer outros propósitos que não seja para a entrega do produto constante neste Termo de Referência. Esses endereços não poderão ser comercializados, cedidos, trocados ou algo do gênero com nenhuma outra empresa, entidade, organização, pessoa, associação ou congêneres, sendo que a inobservância desse item acarretará as penalidades cabíveis

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específicas no termo de referencia.

TECWAY DA AMAZONIA IND COM LTDA
CNPJ: 05.377.079/0001-98
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1325 – CACHOEIRINHA
FONES: (92) 2123-7907 FAX: (92) 2123-7913
E-MAIL: Fabio@grupotecway.com.br
CEP: 69.065-110 - MANAUS – AM
BANCO DO BRASIL – 001
AGENCIA – 1219-X
CONTA CORRENTE: 23.224-6


Dados do representante Legal da Empresa para a Assinatura do Registro de Preços:

FABIO GUERRA GARCIA
RUA MARIO ASSAYAG, 78 – APTO 106 – RESIDENCIAL MICHELY – ARUANA
CEP:69.036-500 CIDADE: MANAUS UF: AM
CPF: 813.742.591-87 CARGO: SÓCIO GERENTE
CART. IDENTIDADE: 3456050-6870244 SSP GO
NACIONALIDADE: GOIANDIRA/GO NACIONALIDADE: BRASILEIRO


Manaus, 30 de Junho de 2010

Fabio Guerra Garcia
Tecway da Amazonia

Tecway da Amazonia Ind Com Ltda
CNPJ: 05.377.079/0001-98
Av. Presidente Castelo Branco, 1325
Cachoeirinha - Manaus - AM
(92) 2123-7900



Tecway



PROPOSTA DE PREÇO

PREGAO ELETRONICO 040/2010 – REGISTRO DE PREÇO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ITEM	14
DESCRIÇÃO	<p>Quadro Em aço carbono tubular rebaixado unissex, em aço carbono ABNT liga 1006 a 1012 reforçado. Dimensões dos tubos: tubo superior e inferior com diâmetro de 38,1mm e espessura de 1,2 mm; tubo de selim com diâmetro de 28,6mm espessura de 1,2; tubos de rabeira inferior e superior com diâmetro de 15,8mm e espessura de 1,2mm; tubo de direção com 120mm de comprimento e diâmetro interno deve ser usinado e calibrado para ter exatos 30mm; luva central deve ter 68mm de comprimento por exatos 45mm de diâmetro interno. Quadro adesivado e deverá conter um número de série em baixo relevo, indelével na lateral do tubo da direção. O quadro deverá conter também a inscrição "Escolar", conforme desenho Encarte B.</p> <p>Garfo Garfo tipo standard, usando movimento de direção tipo inglês com 8 peças e assentamento do cone da caixa de direção de 27mm, sem folga na montagem. A perna deverá ser em aço tubular ABNT 1006 a ABNT 1012 com 25,4mm de diâmetro por 1,5mm. O canote do garfo deve ser do tipo trefilado com variação na espessura do tubo de no mínimo 3,5mm. O rasgo da arruela trava no canote deve ser usinado, sem falhas na rosca.</p> <p>Guidão Tipo MTB curvo em tubo de aço carbono liga 1010 diâmetro de 22,2mm com centro de 25,4mm. Comprimento de 540mm por 60mm de altura ; acabamento em preto</p> <p>Suporte de Guidão Tipo MTB com pescoço de 100mm a 40° de inclinação. Em aço com espessura de 1,5mm, diâmetro do canote de 22,2mm, com parafuso de cabeça sextavada e bucha expander.</p> <p>Movimento de direção Tipo inglês de 25,4mm standard com 8 peças e cor preta</p> <p>Manopla Em PVC na cor preta com desenho antiderrapante</p> <p>Corrente 1/2" x 1/8" grossa (12,7mm x 3,175mm)</p> <p>Protetor de corrente Em plástico ABS ou PP na cor preta, com a inscrição "ESCOLAR" em branco</p> <p>Freio</p>

Tecway da Amazonia Ind Com Ltda

CNPJ: 05.377.079/0001-98


Av. Presidente Castelo Branco, 1325

Cachoeirinha - Manaus - AM

(92) 2123-7900



Tecway



Tipo V-brake
Alavanca de freio
Plástica para freio V-brake

Pedivela
Em aço cromado liga 1020 monobloco com 170mm, uma engrenagem em aço com 40 dentes e 19,05mm de diâmetro na perna

Pedal
Com corpo injetado em polipropileno sem esferas e eixo temperado. Rosca de 12,7mm. (1/2") Com refletor.

Bagageiro traseiro
Tubo de aço com 19,05mm por 1,5mm de parede, pintada na mesma cor do quadro
Capacidade de no mínimo 60 kg

Descanso lateral
Em aço carbono tubular fixado no eixo do cubo traseiro

Cubo dianteiro
Em aço, 36 furos, eixo 9,525mm x raio 2,0mm, arruelas lisas (com arruelas de segurança) e porcas flangeadas. Acabamento preto

Raios
Em aço, 36 furos, eixo 9,525mm x 36 raios, arruelas lisas e porcas flangeadas. Acabamento preto

Cubo traseiro
Em aço galvanizado 2,0mm de espessura. Niples em aço cromado para raio de 2,0mm de diâmetro

Aros
Em alumínio, parede simples 36 furos.

Pneus
26" x 1,95" x 559 (660,4mm x 49,53mm)

Câmara de ar
Em butyl com válvula americana

Selim
Anatômica e flexível em espuma de poliuretano com capa de PVC Cor preta e inscrição "ESCOLAR" na traseira em cor branca. Estrutura com base em plástico injetado, carrinho em chapa de aço. Abraçadeira zincada com parafuso 13mm

Canote do selim
Em aço carbono com diâmetro de 25,4mm x 1,5mm de espessura

Paralama
Em chapa de aço pintadas na mesma cor do quadro. Espessura de chapa de 0,6mm no mínimo. Montagem com hastes de arame galvanizado de 3,5mm no mínimo


Tecway da Amazonia Ind Com Ltda

CNPJ: 05.377.079/0001-98


Av. Presidente Castelo Branco, 1325

Cachoeirinha - Manaus - AM

(92) 2123-7900



Tecway




	<p>Abraçadeira Em aço carbono com parafuso</p> <p>Coroa dianteira Usar coroa em aço com 46 dentes e espessura de 2,2mm</p> <p>Roda livre Simples, 20 dentes tipo "somente esferas"</p> <p>Movimento central Tipo monobloco standard com colar de esferas de aço. 45mm com 8 peças</p> <p>Pintura Cor padronizada amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell), para quadro, garfo, paralamas e bagageiro, com espessura mínima de camada de 70 microns.</p> <p>Equipamentos de segurança Espelho retrovisor com haste curta, campainha, refletores dianteiro e traseiro no paralama, rodas e pedais.</p> <p>Ferramenta de montagem/regulagem Chave Allen nº 6; Chave de aço conjugada com 2mm de espessura contendo chave boca 15mm, chave boca 12mm, chaves estrelas 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, e 15mm; Bomba manual de plástico para encher pneu com válvula schrader (bico grosso) com aproximadamente 30cm. Os modelos das ferramentas estão dispostos no Encarte C</p>
QUANTIDADE	18.763 (Dezoito mil, setecentos e sessenta e três)
MARCA	SUNDOWN
VALOR UNITÁRIO	R\$ 268,00 (Duzentos e sessenta e oito reais)
VALOR TOTAL	R\$ 5. 028.484,00 (Cinco Milhões, vinte e oito mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais)


PRAZO DE ENTREGA: 89 (OITENTA E NOVE) DIAS

- A entrega dos produtos, objeto deste Termo, são de responsabilidade da **Contratada** e deverão ser conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem fornecidos à licitante, pelos Contratantes, por ocasião da assinatura do contrato ou documento equivalente
- A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
- Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente corrigido em até **20 (vinte) dias**, após notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

Tecway da Amazonia Ind Com Ltda
CNPJ: 05.377.079/0001-98
Av. Presidente Castelo Branco, 1325
Cachoeirinha - Manaus - AM
(92) 2123-7900



Tecway



Não poderão ser utilizar os endereços disponibilizados para quaisquer outros propósitos que não seja para a entrega do produto constante neste Termo de Referência. Esses endereços não poderão ser comercializados, cedidos, trocados ou algo do gênero com nenhuma outra empresa, entidade, organização, pessoa, associação ou congêneres, sendo que a inobservância desse item acarretará as penalidades cabíveis

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades específicas no termo de referencia.

TECWAY DA AMAZONIA IND COM LTDA
CNPJ: 05.377.079/0001-98
AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1325 – CACHOEIRINHA
FONES: (92) 2123-7907 FAX: (92) 2123-7913
E-MAIL: Fabio@grupotecway.com.br
CEP: 69.065-110 - MANAUS – AM
BANCO DO BRASIL – 001
AGENCIA – 1219-X
CONTA CORRENTE: 23.224-6


Dados do representante Legal da Empresa para a Assinatura do Registro de Preços:

FABIO GUERRA GARCIA
RUA MARIO ASSAYAG, 78 – APTO 106 – RESIDENCIAL MICHELY – ARUANA
CEP:69.036-500 CIDADE: MANAUS UF: AM
CPF: 813.742.591-87 CARGO: SÓCIO GERENTE
CART. IDENTIDADE: 3456050-6870244 SSP GO
NATURALIDADE: GOIANDIRA/GO NACIONALIDADE: BRASILEIRO

Manaus, 30 de Junho de 2010


Fabio Guerra Garcia
Tecway da Amazonia

Tecway da Amazonia Ind Com Ltda
CNPJ: 05.377.079/0001-98
Av. Presidente Castelo Branco, 1325
Cachoeirinha - Manaus - AM
(92) 2123-7900



Tecway

Declaração de Prazo de Validade de proposta

A Empresa Tecway da Amazonia Ind Com Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 05.377.079/0001-98, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Fabio Guerra Garcia, portador (a) da Carteira de Identidade nº 3456050-6870244, **DECLARA** que para os devidos fins junto a Comissão de Licitação referente ao **Pregão Eletrônico n.º 040/2010 – REGISTRO DE PREÇO**, que altera o prazo de vigência da proposta de preço, adicionando mais 100 dias ao vencimento inicial.

Manaus, 11 de Outubro de 2010

Fabio Guerra Garcia
Tecway da Amazonia

Tecway da Amazonia Ind Com Ltda
CNPJ: 05.377.079/0001-98
Av. Presidente Castelo Branco, 1325
Cachoeirinha - Manaus - AM
(92) 2123.7999