



DESPACHO: 4/2015 CECOM/CGCOM/DIRAD/FUNDE

PROCESSO n.º 23034.005969/2014-99

ASSUNTO: Pregão Eletrônico n.º 28/2015

À CGCOM,

Em atenção ao item 7.5.1. 1ª Etapa - Avaliação Documental - dos Cadernos de Informações Técnicas do Pregão Eletrônico n.º 28/2015, encaminhamos as listas de verificação dos itens apresentados.

2. Informamos que as listas apresentam os resultados das análises da documentação para prosseguimento do processo de compras, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Empresa	Situação
2	Fogão doméstico de 4 queimadores com forno	Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Reprovado
3	Refrigerador tipo doméstico "frostfree" - de 300 L como mínimo	Gazin Industria e Comercio de Móveis e Eletrodomésticos	Aprovado
4	Refrigerador tipo doméstico "frostfree" - de 410 L como mínimo	Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Aprovado
5	Lavadora de roupa de mínimo 11 kg	Embramar Comércio e Serviços em Geral Ltda - ME	Aprovado
6	Secadora de roupas de mínimo 10 kg	Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Reprovado
7	Bebedouro elétrico acessível (desenho universal)		Aprovado
9	Fogão doméstico de 4 queimadores com forno		Reprovado
10	Refrigerador tipo doméstico "frostfree" - de 300 L como mínimo	Cora Construtora Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda - ME	Reprovado
11	Refrigerador tipo doméstico "frostfree" - de 410 L como mínimo		Reprovado
12	Lavadora de roupa de mínimo 11 kg		Reprovado
13	Secadora de roupas de mínimo 10 kg		Reprovado
14	Bebedouro elétrico acessível (desenho universal)	Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Aprovado



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE MERCADO, QUALIDADE E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS

Em 13 de agosto de 2015.


JOÃO CÉSAR DA FONSECA
Coordenador de Compras


Ronaldo Bezerra Leite
Coordenador de Compras
Substituto

De acordo.

Encaminha-se aos pregoeiros em subsídio às decisões afeitas ao pregão eletrônico em epígrafe.

Em 14 de agosto de 2015.


ALOMA MARQUES TAVEIRA
Coordenadora Geral de Mercado, Qualidade e Compras

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Reprovado

Item 2 e 9 – Fogão de piso de 4 (quatro) bocas			
Informações da proposta			
Empresa: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
Marca: Esmaltec / Modelo: Esmeralda			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Mesa e forno com funcionamento a gás, configurados para uso com GLP ou gás natural	x		GLP
Capacidade do forno: 50 litros (mínimo)	x		56 L
Largura: 64 cm (máximo)	x		51 cm
Mesa em aço inox	x		
Acendimento automático da mesa	x		
Funções de timer sonoro e relógio	x		
Sapatas niveladoras reguláveis		x	Não são reguláveis
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220 V	x		
Botões de controle			
Individual para cada queimador	x		
Identificação de intensidade	x		
Forno			
Acendimento automático	x		
2 (duas) prateleiras (mínimo)	x		
1 (uma) prateleira deslizante (mínimo)	x		
Grill	x		
Lâmpada para iluminação interna	x		
Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague	x		
Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar)	x		
Piso em aço inox com orifício(s) de visualização das chamas		x	Aço carbono esmaltado
Porta			
Visor em vidro	x		
Eixo de abertura horizontal	x		
Dobradiças reforçadas com mola	x		
Puxador metálico	x		Alumínio escovado



Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Aprovado

Item 3 – REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO “FROSTFREE” (300 L)			
Informações da proposta			
Empresa: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS			
Marca: Electrolux / Modelo DF36A			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Gabinete tipo "duplex" (freezer e refrigerador)	x		
Capacidade total: 300 litros (mínimo)	x		310 litros
Largura: 62 cm (máximo)	x		60 cm
Sistema de degelo "frostfree"	x		
Gabinete externo do tipo monobloco	x		
Cor branca	x		
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes	x		
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis	x		Prateleiras de vidro
Prateleiras da porta e cestos removíveis e reguláveis	x		
Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes	x		
Sistema de fechamento hermético	x		
Dobradiças metálicas	x		
Sapatas niveladoras	x		
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável	x		Controle de temperatura externo Blue Touch
Gás refrigerante R600a ou R134a	x		R134a
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220 V (conforme demanda)	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho	x		
Partes metálicas isentas de rebarbas e arestas cortantes	x		
ENCE	x		A

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Aprovado

Item 4 – REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO “FROSTFREE” (410 L)			
Informações da proposta			
Empresa: MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP			
Marca: Continental / Modelo RFCT 501			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Gabinete tipo "duplex" (freezer e refrigerador)	x		
Capacidade total: 410 litros (mínimo)	x		445 litros
Largura: 75 cm (máximo)	x		69,5 cm
Sistema de degelo "frostfree"	x		
Gabinete externo do tipo monobloco	x		
Cor branca	x		
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes	x		
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis	x		Prateleiras de acrílico
Prateleiras da porta e cestos removíveis e reguláveis	x		- Protetor e separador de garrafas; - Porta latas.
Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes	x		
Sistema de fechamento hermético	x		
Dobradiças metálicas	x		
Sapatas niveladoras	x		
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável	x		
Gás refrigerante R600a ou R134a	x		R600a
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220 V (conforme demanda)	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho	x		
Partes metálicas isentas de rebarbas e arestas cortantes	x		
ENCE	x		A

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Aprovado

Item 5 – LAVADORA DE ROUPAS (11 KG)			
Informações da proposta			
Empresa: EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME			
Marca: ELECTROLUX / Modelo: LT12F			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Lavadora de roupas automática	x		
Capacidade total: 11 kg (mínimo)	x		12kg
Dimensões máximas: Largura: 66 cm Profundidade: 73 cm	x		Largura: 66 cm Profundidade: 73 cm
Gabinete externo do tipo monobloco	x		
Gabinete externo revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado	x		Aço galvanizado
Cor branca	x		
Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação	x		
Funções identificadas no painel	x		
Tecla ou botão de acionamento liga/desliga	x		
Programação para diferentes tipos de lavagem	x		
Mangueiras para entrada e saída d'água	x		
Mangueira para entrada d'água com filtro	x		
3 níveis de água (mínimo)	x		4 níveis – extrabaixo,baixo, médio, alto
Centrifugação	x		
Filtro para retenção de fiapos	x		
Dispenser para sabão	x		
Dispenser para amaciante	x		
Dispenser para alvejante	x		
Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno)	x		Polipropileno
Acesso ao cesto pela parte superior da máquina	x		



Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Sapatas niveladoras	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho	x		
ENCE	x		A

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Reprovado

Item 6 – SECADORA DE ROUPA (10KG)			
Informações da proposta			
Empresa: Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda			
Marca: Electrolux / Modelo STR 10			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Secadora de roupas automática	x		
Tipo piso	x		
Uso doméstico	x		
Capacidade total: 10 kg (mínimo)	x		10 kg
Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado	x		
Cor branca	x		
Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem	x		
Teclas de ajuste da temperatura: normal e delicada ou correspondente (mínimo)	x		
Programação com diferentes tipos de secagem	x		
Função de eliminação de odor	x		
Porta com abertura frontal	x		
Visor circular em vidro temperado	x		
Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado		x	Aço galvanizado (página 4 Manual)
Filtro interno	x		
Motor de rotação auto reversível	x		
Tubo flexível e/ou direcionador de ar	x		Tubo flexível
Sapatas niveladoras	x		
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220V (conforme demanda)	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.	x		
Partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes	x		
Dimensões			
Largura: 60 cm (máximo)	x		59,5 cm



Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Profundidade: 54 cm (máximo)		x	55,9 cm
------------------------------	--	---	---------

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Aprovado

Item 7 e 14 – Bebedouro elétrico			
Informações da proposta			
Empresa: MAXIMUM – COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
Marca: Líder / Modelo: Manancial 120			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Capacidade de refrigeração de 6 litros por hora (mínimo)	x		120 copos de 200 ml = 24 L
Deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, atendendo critérios de desenho universal	x		
Para fixação em parede	x		
Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI)	x		
Pia em aço inox polido	x		Conforme informação do fabricante
Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada	x		Aço inox escovado
Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento	x		
Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural	x		
Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille)	x		
2 (duas) torneiras com haste para copo	x		Conforme informação do fabricante
Torneiras com jato regulável	x		
Reservatório de água em aço inox AISI 304	x		
Serpentina externa com isolamento térmico	x		De cobre
Previsões para limpeza, higienização e dreno	x		
Mangueiras atóxicas	x		
Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água	x		Possui o termostato, mas não especifica se há controle automático da temperatura
Gás refrigerante R600a ou R134a	x		R-134a
Dreno para limpeza da cuba	x		Conforme informação do fabricante
Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto	x		Conforme informação do fabricante



Lista de Verificação

PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade

Equipamentos para cozinha

Tensão (voltagem): monovolt - 127 V ou 220 V	x		
--	---	--	--

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Reprovado

Item 10 – REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO “FROSTFREE” (300 L)			
Informações da proposta			
Empresa: Cora Construtora Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda			
Marca: Consul / Modelo: CRM38			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Gabinete tipo "duplex" (freezer e refrigerador)	x		
Capacidade total: 300 litros (mínimo)	x		340 litros
Largura: 62 cm (máximo)	x		62 cm
Sistema de degelo "frostfree"	x		
Gabinete externo do tipo monobloco	x		
Cor branca	x		
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes	x		
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis	x		- Prateleiras de vidro; - Possui 1 bandeja deslizante
Prateleiras da porta e cestos removíveis e reguláveis	x		- Possui 2 potes multiuso
Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes	x		Possui 2 organizadores de frutas e legumes e e 1 separador de legumes
Sistema de fechamento hermético	x		
Dobradiças metálicas	x		
Sapatas niveladoras	x		
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável	x		
Gás refrigerante R600a ou R134a		x	R22
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220 V (conforme demanda)	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho	x		
ENCE	x		A

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Reprovado

Item 11 – REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO “FROSTFREE” (410 L)			
Informações da proposta			
Empresa: Cora Construtora Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda			
Marca: Consul / Modelo: CRM55			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Gabinete tipo "duplex" (freezer e refrigerador)	x		
Capacidade total: 410 litros (mínimo)	x		437 litros
Largura: 75 cm (máximo)	x		71,1 cm
Sistema de degelo "frostfree"	x		
Gabinete externo do tipo monobloco	x		
Cor branca	x		
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes	x		
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis	x		Prateleiras de vidro
Prateleiras da porta e cestos removíveis e reguláveis	x		Possui 2 porta-latas, espaço para frutas na porta, separador de garrafas
Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes	x		Poussui 3 Gavetas e separador de legumes
Sistema de fechamento hermético	x		
Dobradiças metálicas	x		
Sapatas niveladoras	x		
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável	x		
Gás refrigerante R600a ou R134a		x	R22
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220 V (conforme demanda)	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho	x		
ENCE	x		A

Observação: Possui um filtro para eliminar odores que precisa ser substituído a cada 6 meses.

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Reprovado

Item 12 – LAVADORA DE ROUPAS (11 KG)			
Informações da proposta			
Empresa: CORA CONSTRUTORA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME			
Marca: Consul / Modelo: CWE11			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Lavadora de roupas automática	x		
Capacidade total: 11 kg (mínimo)	x		11 Kg
Dimensões máximas: Largura: 66 cm Profundidade: 73 cm	x		Largura: 63 cm Profundidade: 68 cm
Gabinete externo do tipo monobloco	x		
Gabinete externo revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado			Não há informações suficientes para análise
Acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster)			Não há informações suficientes para análise
Cor branca	x		
Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação	x		
Funções identificadas no painel	x		
Tecla ou botão de acionamento liga/desliga	x		
Programação para diferentes tipos de lavagem	x		
Mangueiras para entrada e saída d'água	x		
Mangueira para entrada d'água com filtro	x		
3 níveis de água (mínimo)	x		4
Centrifugação	x		
Filtro para retenção de fiapos	x		
Dispenser para sabão	x		
Dispenser para amaciante	x		
Dispenser para alvejante	x		
Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno)		x	Policarbonato

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Acesso ao cesto pela parte superior da máquina	x		
Sapatas niveladoras	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho	x		Manual item 3
ENCE	x		A

Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Análise: Reprovado

Item 13 – SECADORA DE ROUPA (10KG)			
Informações da proposta			
Empresa: Cora Construtora, Comércio de Materiais de Construção e Serviços Ltda - ME			
Marca: Electrolux / Modelo STR 10			
Especificações Técnicas	Sim	Não	Observação
Secadora de roupas automática	x		
Tipo piso	x		
Uso doméstico	x		
Capacidade total: 10 kg (mínimo)	x		
Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado	x		
Cor branca	x		
Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem	x		
Teclas de ajuste da temperatura: normal e delicada ou correspondente (mínimo)	x		
Programação com diferentes tipos de secagem	x		
Função de eliminação de odor	x		
Porta com abertura frontal	x		
Visor circular em vidro temperado	x		
Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado		x	Aço galvanizado (página 4 Manual)
Filtro interno	x		
Motor de rotação auto reversível			Não foram encontradas informações
Tubo flexível e/ou direcionador de ar			Não foram encontradas informações
Sapatas niveladoras	x		
Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220V (conforme demanda)	x		
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.	x		
Partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes	x		



Lista de Verificação
PE nº 28/2015 - 1ª Etapa do Controle de Qualidade
Equipamentos para cozinha

Dimensões			
Largura: 60 cm (máximo)	x		59,5 cm
Profundidade: 54 cm (máximo)		x	55,9 cm